

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1194/UBND-VX

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2022

V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế
đối với các trường hợp F1

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

HOẢ TỐC

Căn cứ Văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 1024/SYT-TTKSBT ngày 23/02/2022 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với các trường hợp F1 (gửi kèm).

Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với các trường hợp F1 như sau:

- Những người đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng sổ Sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid) theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

+ Thực hiện cách ly y tế 05 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

+ Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 5. Nếu kết quả dương tính, xử lý như ca bệnh F0; nếu âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 05 ngày tiếp theo.

+ Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt, ho, đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

- Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

+ Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

+ Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7. Nếu kết quả dương tính, xử lý như ca bệnh F0; nếu âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 03 ngày tiếp theo.

+ Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt, ho, đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

- Xét nghiệm nhanh kháng nguyên phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BTV TU (để chỉ đạo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các Quận ủy, huyện ủy;
- Tổ phản ứng nhanh PC dịch Covid-19 TP;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, CĐ An ninh HP, Công Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
- CPVP;
- Các phòng CV;
- CV: YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Khắc Nam

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1024 /SYT-TTKSBT
V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối
với các trường hợp F1

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2022

VĂN PHÒNG-UBND TP HẢI PHÒNG			
ĐẾN	Số: .5644..... Ngày: 23/02/2022		
Chuyên:	Ngày: 04/01/2022		
Số và ký hiệu HS:	VX điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1, trong đó quy định đối với		
ĐƠN VỊ	F1	CHỈ ĐẠO	THAM GIẢ
CT N.V.Tùng		-	X
PCT TT L.A.Quân			
PCT L.K.Nam			
PCT N.Đ.Thọ			
PCT H.M.Cường			
CVP N.N.Tú			
PCVP T.H.Kiên		X	
PCVP T.V.Thiện			
PCVP P.A.Tuấn			
P. XDGCT			
P. VX	X	+	
P. NNTNMT			
P. TCNS			
P. NC&KTGS			
P. TH			
P. KSTTHC			
VP BCSD			
BAN TCD			
P. HCTC			
P. QTTV			
TTTTTH			
TTHN & NKTP			

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ngày 04/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 06/UBND-
điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1, trong đó quy định đối với

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ
Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm
quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận
khỏi bệnh COVID-19) tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 thực hiện
như sau:

Cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện), tự theo dõi
sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo.
Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên (khi bắt đầu thực hiện cách
ly). Nếu kết quả dương tính với SARS-CoV-2, xử lý như các bệnh xác định (F0),
nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì giải phóng F2; khuyến cáo F2 tự làm
xét nghiệm nhanh kháng nguyên sau khi được giải phóng.

Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7. Nếu kết quả
dương tính, xử lý như ca bệnh F0; nếu âm tính thì kết thúc cách ly và thực hiện tự
theo dõi sức khỏe.

+ Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó
thở, đau rát họng, mất vị giác,... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí
theo quy định.

- Những người chưa tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 hoặc
chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

+ Thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà/cơ sở cách ly 14 ngày; tự theo dõi sức
khỏe 07 ngày tiếp theo.

+ Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên (khi bắt đầu thực hiện cách
ly). Nếu kết quả dương tính với SARS-CoV-2, xử lý như các bệnh xác định (F0);
nếu kết quả âm tính, thực hiện bằng phương pháp RT-PCR.



+ Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14. Nếu kết quả dương tính, xử lý như ca bệnh F0; nếu âm tính thì kết thúc cách ly và thực hiện tự theo dõi sức khỏe.

Căn cứ Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo điều chỉnh thời gian cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) như sau:

- Những người đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid) theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

+ Thực hiện cách ly y tế 05 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

+ Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 5. Nếu kết quả dương tính, xử lý như ca bệnh F0; nếu âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 05 ngày tiếp theo.

+ Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt, ho, đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

- Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

+ Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

+ Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7. Nếu kết quả dương tính, xử lý như ca bệnh F0; nếu âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 03 ngày tiếp theo.


+ Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt, ho, đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Sở Y tế kính đề nghị và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD SYT;
- Phòng NVY-SYT;
- Lưu: VT, TTKSBT.



Phan Huy Thục



Số: 762 /BYT-DP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

V/v cách ly y tế đối với ca bệnh
COVID-19 và các trường hợp tiếp
xúc gần.

Kính gửi:

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam, tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc, nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, địa phương, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế tổ chức việc cách ly y tế với các ca bệnh COVID-19 (F0) và những người tiếp xúc gần (F1) phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương, cụ thể như sau:

1. Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1)

1.1. Việc xác định người tiếp xúc gần (F1) được thực hiện theo quy định tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 (Phụ lục kèm theo).

1.2. Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1)

a) Những người đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid) theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

Thực hiện cách ly y tế 05 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập¹ kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng; thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, kháng nguyên (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch) vào ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 05 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác;

¹ Hình thức cách ly được quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19".

giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

b) Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng; thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc kháng nguyên (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch) vào ngày cách ly thứ 7 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 03 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

2. Cách ly đối với các ca bệnh COVID-19

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần phải đảm bảo đồng bộ các biện pháp y tế, hành chính và kinh tế xã hội, được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt từ mỗi cá nhân, gia đình đến các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, trường học, địa phương.


Công văn này thay thế Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Trường Sơn

Phụ lục: Định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)

(Kèm theo Công văn số: 762 /BYT-DP ngày 21 tháng 02 năm 2022
của Bộ Y tế)

Người tiếp xúc gần (F1) được hướng dẫn tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với ca bệnh xác định (F0) trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị $CT \geq 30$.